



## Huskeliste

### Risikosituationslægemidler

Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtede hændelser med alvorlige konsekvenser for patienten. Huskelisten kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at være opmærksom på de lægemidler, der kræver særlige forholdsregler.

***Du bør være ekstra opmærksom, når du håndterer disse syv typer af lægemidler:***

1. Medicin mod diabetes (antidiabetika)
2. Blodfortyndende medicin (antikoagulantia)
3. Lavdosis methotrexat
4. Kalium
5. Opioider (fx oxycodon, morfin, fentanyl og metadon)
6. Gentamicin
7. Digoxin

***Hvad kan du og din arbejdsplads gøre for at undgå utilsigtede hændelser?***

- Skabe ro omkring medicin håndteringen.
- Forsøge at gøre jeres kommunikation om lægemidlerne entydig og klar.
- Bede en kollega om at dobbelttjekke, når man har beregnet en dosis.
- Tjekke indløbshastigheden på dråbetælleren og følge slangen fra patient til pumpe en gang ekstra.
- Dobbelttjekke, om ordinationerne er i mg eller i antal tabletter, i antal ml eller i.e.
- Være særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set.
- Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis og ved, hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages, fx antal tabletter eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen.
- Være med til at skabe en kultur, hvor det er naturligt at spørge, hvis man er i tvivl, og hvor man kan tale åbent om det, når der sker en fejl.

Få yderligere information om risikosituationslægemidler på [stps.dk/risikosituationslaegemidler](https://stps.dk/risikosituationslaegemidler)